

Un constat. « Pour contenir la dermatite digitée, nous sommes contraints à réaliser un traitement préventif chaque semaine.

TEMOIGNAGE Un traitement Hoof-fit est appliqué en préventif chaque semaine aux 120 vaches du Gaec de la Divatte dans le Maine-et-Loire.

« La dermatite digitée est contenue chez nous »

« Le problème est présent sur l'élevage depuis quatre ans », rapporte Noël Bouchereau du Gaec de la Divatte « Boiteries, chutes de lait. Nous avons eu jusqu'à 70 % du troupeau touché. Sans traitement efficace, le sabot fini par éclater. Sur une saison, nous avons perdu une dizaine de bêtes en lien direct avec ce phénomène. Les plaies « d'aspect fruit rouge » localisées autour des onglons sont caractéristiques ». Il s'agit de dermatite digitée. « A l'occasion du Space 2008, nous avons rencontré Dominique Bernier, pédicure bovin, qui nous a parlé du Hoof-Fit ».

Aloé Vera, chélates de zinc et de cuivre

« Pour les vaches les plus touchées, nous avons utilisé la forme gel du produit recouverte d'un pansement. En trois ou quatre jours, la guérison est activée. Si elle n'est pas assez avancée, nous renouvelons l'opération. Nous avons même eu une vache chez qui l'infection avait gagné les cuisses et la mamelle. Le D^r Christian Coubron du GDS 49 a conseillé d'utiliser Hoof-fit aussi sur cette partie. Après application de gel sur toute la zone concernée, elle s'en est tirée ».

Dominique Bernier explique : « l'aloé vera dynamise la multiplication cellulaire et active la régénérescence des tissus en excitant la production des cellules jeunes, les chélates de cuivre et de zinc sont présentes pour attendrir (zinc) et désinfecter (cuivre) les pieds ».


En préventif, tout le troupeau est traité. « Nous faisons repasser toutes les vaches en salle de traite. Avec lavage des pieds au jet et temps d'égouttage avant d'appliquer le produit : au pinceau ». Consommation : cinq litres de Hoof Fit liquid pour un mois (120 vaches x 2 pattes x 4 traitements).

« Cela prend du temps, une heure et quart à trois, mais le résultat est intéressant. Quelques jours après la première application, toutes les vaches allaient mieux, elles ne piétinaient plus », constate Noël. « Toutefois la bactérie reste présente sur l'élevage. Depuis un an, nous réalisons ce même traitement préventif toutes les semaines. Au moindre relâchement, la situation se détériore, comme cet été où nous avons voulu espacer le traitement pour les vacances. »

La ration acidogène favorable à Mortallero

« Nous avons essayé d'éradiquer la bactérie en réalisant deux désinfections complètes de la stabulation. Sans résultat. Il semble que le développement de la bactérie soit aussi favorisé par l'alimentation un peu acidogène. Nous avons revu la ration, plus de foin, ajout de bicarbonate et nous avons même investi dans une mélangeuse. Ce n'est pas encore ça. Mais nous venons de passer deux années avec de mauvais maïs très humides. Cette année, le maïs est plus sec. Nous verrons dans deux ou trois mois si la pression Mortallero est un peu moins forte.

Le bilan est déjà encourageant : avec le traitement préventif, on contient le problème : nous n'avons pas perdu de vache cette année et les résultats repro se sont améliorés. Cette année, on voit bien les chaleurs et on affiche 70 % de réussite en 1re IA ». Béatrice Collet



Un portique fixé sur les logettes a permis de traiter les premières vaches. Gel appliqué au pinceau sur les lésions et pansement. Le traitement préventif s'effectue désormais en salle de traite.

POUR EN SAVOIR PLUS

► **Gaec de la Divatte à six associés.** Noël Bouchereau et Emmanuel Mary sont en charge du troupeau laitier avec un salarié : Alexandre Godefroy. Divatte.gaec@wanadoo.fr

► **Hoof-fit.** Dans la gamme on trouve désormais aussi Intra-hoof fit, adapté pour une utilisation au bi-pédiluve. Dilué à 5 % dans l'eau. Chez Multi service Bovin. Dominique Bernier tél. 02 99 98 87 51.